


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
61-891 Poznań
Poznań
Kościuszki 57

Poznań, 2024-06-05



URZĄD MIEJSKI W OBORNIKACH
64-600 OBORNIKI
OBORNIKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
76

PISMO

Korespondencja elektroniczna z systemu eDok

Pismo:WOO-III.410.213.2024.ET(5). Treść pisma w załączniku.

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.).

Załączniki:

1. WOO-III.410.213.2024.ET.DOCX
2. WOO-III.410.213.2024.ET.DOCX.XAdES

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-06-05T06:48:03Z

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu **05. 06. 2024**

Wynik weryfikacji: ważny / nieważny /
brak możliwości weryfikacji

INSPEKTOR

podpis

Klaudia Straszewska

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu**

Poznań, 5.06.2024 r.

WOO-III.410.213.2024.ET.1

Burmistrz Obornik
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki

Dotyczy: zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 54 ust. 1, w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), *zwanej dalej ustawą o oś*

opiniuję

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z następującymi uwagami:

1. W projekcie planu wyznacza się m.in. tereny zabudowy zagrodowej (RZM) i tereny gruntów ornych oraz upraw (RNR). Informuję, iż zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w szczególności określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami, przywracania środowiska do właściwego stanu oraz zachowania dostępności do złóż kopalin. Ponadto, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska m.in. poprzez uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej. Z rysunku projektu planu wynika, iż „pasy zieleni izolacyjnej” wyznaczone zostały wzdłuż zachodniej granicy terenów oznaczonych symbolami 1-2RZM. Ponadto, w rozdziale 3.7. na str. 38 prognozy napisano: „W związku z przeznaczeniem terenów pod tereny zabudowy zagrodowej oraz tereny gruntów ornych oraz upraw istnieje ryzyko emisji do powietrza substancji zapachowych”. Proszę zatem wyjaśnić w prognozie, czy w projekcie planu uwzględniono konieczność ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej. Jeśli tak, proszę w prognozie wskazać sposób uwzględnienia tych przepisów w projekcie planu. Jeśli nie, proszę dostosować zapisy projektu planu do wymagań ww. przepisów, np. poprzez ustalenie przestrzegania przy prowadzeniu działalności rolniczej zasad dobrej praktyki rolniczej oraz zasad określonych w przepisach odrębnych, w szczególności dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz dawek i terminów ich stosowania. Ponadto, w prognozie proszę określić wpływ inwestycji na środowisko gruntowo-wodne, stan powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny istniejących i projektowanych terenów mieszkaniowych zlokalizowanych najbliżej ww. terenów, mając jednocześnie na uwadze przeważające kierunki wiatrów.

W prognozie proszę również wyjaśnić w jakim celu zostały wyznaczone ww. „pasy zieleni izolacyjnej”.

2. Zgodnie z § 5 pkt 3 projektu planu ustala się „przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych i technologicznych stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, z dopuszczeniem pozyskiwania ciepła z sieci ciepłowniczej oraz z odnawialnych źródeł energii - fotowoltaiki, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt 4”. W § 5 pkt 4 projektu planu wskazano: „w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych, stosowanie ograniczeń i zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi”. Zgodnie z § 12 pkt 6 projektu planu ustala się „zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej z dopuszczeniem stosowania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych – fotowoltaiki, zgodnie z przepisami odrębnymi”. Ponadto, z informacji przedstawionych w prognozie wynika, że „na wschodniej części terenu zlokalizowana jest farma fotowoltaiczna”. Zgodnie z § 17 pkt 1 lit. c projektu planu ustala się „na terenach 2RNR, 3RNR dopuszczenie utrzymania istniejących urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii – fotowoltaikę wraz z obiektami towarzyszącymi z dopuszczeniem remontów, przebudowy”, natomiast w § 17 pkt 1 lit. d projektu planu napisano: „na terenach 2RNR, 3RNR uwzględnienie granic strefy ochronnej urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii – fotowoltaiki, związanej z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały”. W projekcie planu proszę określić moc urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii. Ponadto proszę w prognozie jednoznacznie wskazać, czy w przypadku terenów objętych opracowaniem istnieje możliwość przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej. Jeżeli tak, proszę zweryfikować ustalenia projektu planu w tym zakresie. Mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), uwzględniając istniejące uwarunkowania środowiskowe i przestrzenne, w prognozie proszę wskazać wszystkie typy instalacji, które mogą powstać na obszarze opracowania i zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy o oś proszę określić, przeanalizować i ocenić przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko - również skumulowane z uwzględnieniem istniejących instalacji fotowoltaicznych. Ponadto, w prognozie proszę jednoznacznie określić „ograniczenia w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu” wynikające z wyznaczenia ww. strefy ochronnej.
3. Z informacji zawartych w rozdziałach 1.4., 2.6. i 3.5. prognozy wynika, że obszar opracowania znajduje się w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 187. Z oznaczeń na rysunku projektu planu wynika, że w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej zlokalizowane są tereny objęte ochroną akustyczną (1-5MNW, 1MNW-UHD i 1-2RZM). Ponadto, zgodnie z § 5 pkt 7 projektu planu ustala się: „w przypadku przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej, nakaz zastosowania skutecznych środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych ograniczających emisję hałasu, co najmniej do poziomów dopuszczalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi”. W przypadku możliwości wystąpienia przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska w prognozie proszę określić skuteczność „środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych”, które zostaną podjęte w celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska w związku z lokalizacją w sąsiedztwie ww. drogi. Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) ochronie przed hałasem podlegają tereny, w związku z czym dopuszczalny poziom hałasu musi być dotrzymany już na granicy terenu podlegającego ochronie akustycznej.
4. Zgodnie z § 5 pkt 9 projektu planu: „w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu ustala się: (...) na terenach 1MNW, 2MNW, 3MNW, 4MNW, 5MNW, 1RZM, 2RZM, 1RNR, 2RNR, 3RNR, 2KDG, 3KDG, 2KR, 3KR uwzględnienie przy zabudowie i zagospodarowaniu działki budowlanej granicy korytarza ekologicznego »Dolina Warty«, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały”. Zgodnie z § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404) ustalenia dotyczące zasad ochrony

środowiska, przyrody i krajobrazu zawierają nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów. W prognozie proszę zatem wskazać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów zlokalizowanych w granicy korytarza ekologicznego „Dolina Warty”.

5. W § 10 pkt 8 projektu planu napisano: „nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu i zabudowie działek odległości od lasu, zgodnie z przepisami odrębnymi”. W prognozie proszę określić ww. odległości oraz wskazać przepisy, o których jest mowa w projekcie planu.
6. Zgodnie z § 12 pkt 4 projektu planu ustala się: „odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi”. W rozdziale 3.2. na str. 30 prognozy napisano, że „odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych odbywać się będzie zgodnie z przepisami odrębnymi”. Natomiast w rozdziale 5.2. na str. 51 prognozy wśród „propozycji dotyczących przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania” zaproponowano „okresowe kontrole dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych, w tym częstotliwość ich opróżniania, a w przypadku indywidualnych oczyszczalni ścieków przeprowadzanie okresowych kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów ściekowych – raz na rok”. Proszę zweryfikować rozbieżne zapisy w projekcie planu i w prognozie.
7. Zgodnie z § 12 pkt 5 projektu planu ustala się „odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi”. Nawiązując do zapisów § 28 ust. 1 i 2 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) i § 17 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), o których mowa w rozdziale 3.2. prognozy, mając na uwadze wysokość oraz liczbę kondygnacji budynków dopuszczonych ustaleniami projektu planu, a także przeznaczenie terenów wyznaczonych w projekcie planu, wskazane jest doprecyzowanie ustaleń projektu planu w przedmiotowym zakresie. A następnie w prognozie proszę określić wpływ ustalonych w projekcie planu rozwiązań w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na zasoby jakościowe i ilościowe wód podziemnych, z uwzględnieniem zróżnicowania wpływu w przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej i w przypadku ich zagospodarowania na własnym terenie.
8. Z ustaleń projektu planu wynika, że w granicach terenów oznaczonych symbolami: 1-5MNW, 1MNW-UHD, 1-2RZM dopuszcza się lokalizację kondygnacji podziemnej, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych. Z informacji zawartych w rozdziale 3. prognozy wynika, że dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych może spowodować „pewne utrudnienia” w dotychczasowym przepływie wód warstwy wodonośnej lub zmianę ich reżimu. Stwierdzono, że w przypadku odwodnienia terenu inwestycji „niezbędne może okazać się wskazanie metody odwodnienia terenu inwestycji, która pozwoli na utrzymanie w możliwie niezmienionym stanie warunków wodnych w rejonie inwestycji”. W prognozie proszę zaproponować metody odwadniania terenów oraz określić skuteczność tych metod.
9. Zgodnie z § 5 pkt 2 lit. d projektu planu ustala się „zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem: (...) gospodarowania wodą w rolnictwie”. W prognozie proszę wskazać, o jakich przedsięwzięciach mowa powyżej oraz określić ich wpływ na środowisko gruntowo-wodne obszaru opracowania oraz terenów znajdujących się w sąsiedztwie.
10. W rozdziale 3.4. prognozy proszę określić, przeanalizować i ocenić wpływ realizacji ustaleń projektu planu na krajobraz, mając na uwadze powierzchnię obszaru opracowania, jego położenie i planowane zagospodarowanie.
11. W prognozie proszę uwzględnić ustalenia projektu planu dotyczące terenów oznaczonych symbolami 1-3KDG i 1KDD.

12. W rozdziale 2.3. na str. 16 prognozy proszę zweryfikować Rycinę 3 zatytułowaną „Mapa obszaru gminy na tle jednolitych części wód regionu wodnego Warty – gmina Oborniki”, gdyż obecnie obowiązuje podział na jednolite części wód funkcjonujący w układzie planistycznym obowiązującym w IV cyklu planistycznym 2022–2027, zgodnie z II aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (IIaPGW), przyjętą rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335). Obecnie obowiązuje w Polsce podział na 174 JCWPd.
13. Nawiązując do zapisów w rozdziale 2.3. na str. 16 prognozy informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) (<https://mjwp.gios.gov.pl/wyniki-badan/wyniki-badan-2023.html>) dostępna jest klasyfikacja jakości wód podziemnych w ramach diagnostycznego monitoringu jakości wód podziemnych wg danych z 2023 roku. Ponadto na stronie internetowej GIOŚ (<https://mjwp.gios.gov.pl/raporty-art/2022.html>) w opracowaniu „Raport z oceny stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach - stan na 2022 rok” dostępna jest ocena stanu jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) wg danych z 2022 r., w tym dla JCWPd nr 60. W związku z powyższym w prognozie proszę zawrzeć aktualne informacje w przedmiotowym zakresie, mając na uwadze art. 52 ust. 1 ustawy ooś.
14. Nawiązując do informacji zawartych w rozdziałach 1.3. na str. 6, 2.6. na str. 20 oraz 4.3. na str. 47 prognozy informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) (<https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/2016>) została opublikowana „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2023”. W prognozie proszę powoływać się na aktualne opracowanie oraz przedstawić wyniki oceny jakości powietrza w strefie, do której należy gmina Oborniki.
15. Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy ooś w prognozie proszę określić, przeanalizować i ocenić istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu. W rozdziale 3. prognozy zatytułowanym „Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu oraz określenie i ocena skutków dla środowiska wynikających z projektowanego przeznaczenia terenu oraz realizacji ustaleń projektu planu” odniesiono się głównie do przewidywanego oddziaływania na środowisko. Przy czym informuję, że identyfikacja istniejących problemów ochrony środowiska powinna być zawsze przeprowadzona w odniesieniu do skali opracowywanego projektu dokumentu, umiejscowienia obszaru opracowania w przestrzeni oraz planowanych funkcji zagospodarowania [R. Bednarek (red.), Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym, Poznań 2012, s. 61].
16. Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy ooś prognoza zawiera streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. W związku z tym, proszę rozwinąć zapisy rozdziału 6. prognozy zatytułowanego „Streszczenie w języku niespecjalistycznym” w taki sposób, aby zawierał najważniejsze informacje zawarte w poszczególnych rozdziałach prognozy. Poza tym zmiany wprowadzone w poszczególnych rozdziałach prognozy proszę również uwzględnić w przedmiotowym rozdziale prognozy.
17. W prognozie proszę podać aktualne dzienniki ustaw, w których opublikowano: ustawę o lasach, ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę Prawo ochrony środowiska i ustawę o odnawialnych źródłach energii, a także rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu i rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

UZASADNIENIE

15.04.2024 r. i 10.05.2024 r. wpłynęły do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wnioski z 12.04.2024 r. i 10.05.2024 r., znak: PLP.6722.8.2023, o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W toku postępowania przeanalizowano zgodność ustaleń projektu dokumentu z przepisami z zakresu ochrony środowiska oraz czy prognoza oddziaływania na środowisko zawiera informacje wymienione w art. 51 ust. 2 ustawy ooś.

We wnioskach powołano się na art. 17 pkt 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zwracam uwagę, że zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. a tiret trzecie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz występuje o opinię o projekcie planu miejscowego do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, jeżeli odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę, że do opracowania planu przystąpiono uchwałą Nr LXXIII/890/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki oraz nie wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu planu – art. 17 pkt 6 lit. a tiret trzecie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania, a niniejsza opinia jest oparta na art. 54 ust. 1 ustawy ooś i wydawana w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie wskazuję, że zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy ooś organ opracowujący projekt dokumentu, w tym przypadku Burmistrz Obornik, winien przekazać przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy ooś, właściwym organom, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy ooś, w tym regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w którym należy m.in. zawrzeć informację, w jaki sposób została wzięta pod uwagę i w jakim zakresie została uwzględniona niniejsza opinia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyrażając powyższą opinię o projekcie dokumentu wraz z prognozą zajął stanowisko w przedmiotowej sprawie. W sytuacji wprowadzenia do projektu planu i prognozy, w toku dalszych prac poprzedzających uchwalenie planu, zmian istotnych z punktu widzenia możliwego oddziaływania na środowisko, należy przedstawić kompletne ich wersje w celu uzyskania ewentualnej ponownej opinii.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Agnieszka Kawicka
Kierownik Oddziału Ocen Strategicznych
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu 05. 06. 2024

**Wynik weryfikacji: ważny / nieważny /
brak możliwości weryfikacji**

INSPEKTOR
.....
podpis
Klaudia Straszewska

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP133896707

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIEJSKI W OBORNIKACH

Identyfikator adresata: 5k44l5ftri

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

Identyfikator nadawcy: RDOS_w_Poznaniu

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-06-05T08:48:04.865

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-06-05T08:48:04.865

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK190360260

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 190360260

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-f52ce7f11612aff644185d7a3774fb9ab :

referencja ID-ac63a22637ef911623eec5c6d4414dbc : koperta.xml

referencja : #xades-id-4533daf60f24c417b9a83cb3e2d898b0