

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
61-891 Poznań
Poznań
Kościuszki 57

Poznań, 2024-07-02



URZĄD MIEJSKI W OBORNIKACH
64-600 OBORNIKI
OBORNIKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
76

PISMO

Korespondencja elektroniczna z systemu eDok

Pismo:WOO-III.410.311.2024.AK(3). Treść pisma w załączniku.

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.).

Załączniki:

1. OPINIA311.24.DOCX
2. OPINIA311.24.DOCX.XAdES

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-07-02T10:24:08Z

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu **02. 07. 2024**

Wynik weryfikacji: ważny / nieważny /
brak możliwości weryfikacji

INSPEKTOR
podpis
Klaudia Straszewska

Poznań, 2.07.2024

WOO-III.410.311.2024.AK.1

Burmistrz Obornik
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki

Dotyczy: zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Świerkówki, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 54 ust. 1, w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), *zwanej dalej ustawą ooś*

opiniuję

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Świerkówki, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z następującymi uwagami:

1. Na obszarze opracowania wyznacza się teren gruntów rolnych oraz upraw (RNR). W rozdziale 2.4. na str. 8 prognozy napisano, że „teren opracowania planu zlokalizowany jest w granicach Zlewni jednolitej części wód powierzchniowych - Riecznych (JCWP) Samica Kierska, o kodzie RW6000151871299, na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty. Zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. poz. 1638) JCWP Samica Kierska należy do wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł komunalnych w regionie wodnym Warty”. Informuję, iż zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w szczególności określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania środowiska do właściwego stanu. Ponadto, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy, określając ustalenia planu ogólnego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej. Proszę zatem dostosować zapisy projektu planu do wymagań ww. przepisów, np. poprzez ustalenie przestrzegania przy prowadzeniu działalności rolniczej zasad dobrej praktyki rolniczej oraz zasad określonych w przepisach odrębnych, w szczególności dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz dawek i terminów ich stosowania. Jednocześnie informuję, że obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze

źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz.U z 2023 r. poz. 244). Ponadto proszę określić wpływ działalności rolniczej na poszczególne komponenty środowiska, w szczególności na stan wód, gleby i ziemi. Oceniając przewidywane oddziaływanie na ludzi w prognozie proszę odnieść się do emisji substancji do powietrza z działalności związanej z prowadzeniem działalności rolniczej, mając na uwadze istniejący i planowany sposób zagospodarowania obszarów sąsiednich i przeważające kierunki wiatrów. Proszę również w prognozie przedstawić rozwiązania służące zapobieganiu i ograniczeniu uciążliwości zapachowej występującej w związku z prowadzeniem ww. działalności. Jednocześnie informuję, iż na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (<https://www.gov.pl/web/klimat/uciazliwosc-zapachowa>) dostępne jest opracowanie „Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej”.

2. W rozdziale 2.1. na str. 6 prognozy napisano: „Zgodnie z mapą ewidencyjną omawiany obszar stanowią grunty orne klasy – RIIIb oraz RIVa”. Informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82) ochrona gruntów rolnych polega na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. W związku z powyższym w prognozie proszę wyjaśnić zasadność planowanego przeznaczenia pod tereny zabudowy obszaru opracowania zlokalizowanego na gruntach rolnych wysokiej klasy bonitacyjnej, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy.
3. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 11, ust. 2 pkt 12 oraz ust. 3 pkt 9 projektu planu na terenach oznaczonych symbolami MNW, MNW-U i U „dopuszcza się lokalizację kondygnacji podziemnej”. W prognozie proszę określić, przeanalizować i ocenić przewidywane oddziaływanie realizacji kondygnacji podziemnej na środowisko gruntowo-wodne, uwzględniając lokalne uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne. W przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania proszę rozważyć zrezygnowanie z dopuszczenia realizacji kondygnacji podziemnej lub przedstawić w prognozie rozwiązania zapobiegające lub ograniczające negatywny wpływ.
4. Zgodnie z § 13 pkt 5 projektu planu ustala się: „w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie, z dopuszczeniem ich retencjonowania i wtórnego wykorzystania, oraz z dopuszczeniem ich odprowadzania do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej”. W rozdziale 4 na str. 18 prognozy napisano: „Do istniejących problemów ochrony środowiska, istotnych z punktu widzenia projektu planu, należą: obniżanie się poziomu wód podziemnych wskutek zwiększania się powierzchni terenów utwardzonych”. Mając na uwadze § 28 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) proszę w prognozie jednoznacznie wskazać, czy obszar opracowania ma dostęp do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Ponieważ w projekcie planu ustala się lokalizację budynków niskich podkreślenia wymaga fakt, iż w przypadku terenów z budynkami niskimi podstawową zasadą zagospodarowania wód opadowych i roztopowych winno być ich zatrzymanie na terenie, spowolnienie tempa spływu do odbiornika oraz naturalne oczyszczanie wód opadowych na miejscu, przed odprowadzeniem do odbiornika (np. poprzez spływ przez powierzchnie zadarnione). Natomiast dopuszczenie możliwości odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej powinno odbywać się na terenach, w obrębie których możliwości zagospodarowania wód opadowych i roztopowych są ograniczone (np. duży udział powierzchni trwale uszczelnionych, trudne warunki gruntowo-wodne itd.). W projekcie planu proszę zatem doprecyzować sposób zagospodarowania wód opadowych i roztopowych uwzględniając przeznaczenie terenu, wysokość i liczbę kondygnacji budynków dopuszczonych ustaleniami projektu planu, przyjęte wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu, a także istniejący stopień uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Następnie w prognozie proszę ponownie określić wpływ ustalonych w projekcie planu rozwiązań w zakresie zagospodarowania wód

- opadowych i roztopowych na zasoby jakościowe i ilościowe wód podziemnych i wód powierzchniowych występujących w sąsiedztwie obszaru opracowania, z uwzględnieniem zróżnicowania wpływu w przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej i w przypadku ich odprowadzania na własny teren nieutwardzony. Jednocześnie informuję, iż odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej powoduje, że znaczna część tych wód jest bezpowrotnie tracona, gdyż systemami kanalizacji odprowadzana jest do rzek, a następnie morza. Skutkiem czego może być obniżenie się poziomu wód gruntowych, zmniejszenie ich zasobów i nadmierne przesuszanie gruntu.
5. Nawiązując do informacji zawartych w rozdziale 2.4. na str. 9 prognozy Informuję, iż na stronie internetowej GIOŚ (<https://mjwp.gios.gov.pl/wyniki-badan/wyniki-badan-2023.html>) dostępne są wyniki badań jakości wód podziemnych w punktach monitoringu wg 2023 r., w tym dla JCWPd nr 60. Ponadto na stronie internetowej GIOŚ (<https://mjwp.gios.gov.pl/raporty-art/2022.html>) w opracowaniu „Raport z oceny stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach - stan na 2022 rok” dostępna jest ocena stanu JCWPd wg danych z 2022 r., w tym dla JCWPd nr 60. W związku z powyższym w prognozie proszę zawrzeć aktualne informacje w przedmiotowym zakresie, mając na uwadze art. 52 ust. 1 ustawy ooś.
 6. W § 11 pkt 3 projektu planu napisano: „W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się: nakaz zastosowania rozwiązań zamiennych w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z urządzeniami drenażu melioracyjnego”. W prognozie proszę wskazać rozwiązania zamienne, które mogą być zastosowane na obszarze opracowania oraz określić wpływ ich zastosowania na środowisko, z uwzględnieniem skuteczności i wydajności systemu melioracyjnego w zakresie odprowadzania nadmiaru wody m.in. w przypadkach wystąpienia nawałnych deszczy, skutkujących możliwością wystąpienia lokalnych podtopień.
 7. W prognozie wskazano, iż na terenach objętych opracowaniem nie stwierdzono występowania roślin i grzybów chronionych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408). Brak konkretnego opisu flory dotyczącego obszaru objętego projektem planu. W związku z powyższym prognozę należy uzupełnić o konkretny opis flory obszaru objętego projektem planu. W prognozie należy zawrzeć opis szaty roślinnej wraz ze wskazaniem, czy w granicach opracowania znajdują się gatunki roślin lub grzybów objęte ochroną gatunkową, wymienione rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), a także gatunki z załącznika IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7) – tzw. Dyrektywy Siedliskowej, oraz gatunki zagrożone wyginięciem (np. znajdujące się na regionalnej czerwonej liście) lub rzadkie. Ponadto należy dokonać oceny wpływu realizacji ustaleń projektu planu na rośliny i grzyby oraz na różnorodność biologiczną. Należy również zaproponować rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą ewentualnych negatywnych oddziaływań na rośliny i grzyby oraz na różnorodność biologiczną, mogących być rezultatem realizacji ustaleń projektu planu.
 8. W prognozie zawarta została informacja, iż fauna występująca na terenach objętych opracowaniem to głównie ptactwo oraz drobna zwierzyna związana z siedliskami polnymi i łąkowymi: mysz polna, kret, ryjówka, lis. Zauważyć należy, iż wśród wymienionych zwierząt znajdują się gatunki chronione, a w samej prognozie brak bezpośredniego odniesienia co do występowania na obszarze objętym opracowaniem gatunków zwierząt objętych ochroną. W związku z powyższym należy uzupełnić prognozę o opis fauny występującej na obszarze objętym projektem planu wraz ze wskazaniem, czy w granicach

opracowania znajdują się gatunki zwierząt wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), a także gatunki z załącznika IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7) – tzw. Dyrektywy Siedliskowej, oraz gatunki zagrożone wyginięciem (np. znajdujące się na regionalnej czerwonej liście) lub rzadkie. W prognozie proszę określić wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zwierzęta występujące na obszarze objętym projektem planu, w tym gatunki chronione, a w przypadku stwierdzenia negatywnych oddziaływań należy zaproponować działania ograniczające te oddziaływania.

9. Nawiązując do zapisów w rozdziale 2.10. na str. 11-12 prognozy informuję, iż na stronie internetowej GIOS (<https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/2016>) została opublikowana „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2023”. W związku z powyższym w prognozie proszę określić aktualny stan powietrza w strefie, do której należy gmina Oborniki, mając na uwadze art. 52 ust. 1 ustawy ooś.
10. W rozdziale 2.11. na str. 12 prognozy napisano: „Klimat akustyczny na omawianym terenie kształtowany jest przez ruch samochodowy odbywający się drogą krajową, przebiegającą wzdłuż wschodniej granicy obszaru opracowania, czy ruch pociągowy odbywający się linią kolejową występującą na zachód od granicy obszaru mpzp”. Informuję, że na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dostępne są najnowsze wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 (GPR 2020/2021) na istniejącej sieci dróg krajowych. W związku z powyższym, zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy ooś, w prognozie należy określić, przeanalizować i ocenić istniejący stan klimatu akustycznego terenów objętych projektem planu, z uwzględnieniem oddziaływania drogi krajowej nr 11 oraz linii kolejowej. Informuję, że w przypadku braku pomiarów hałasu komunikacyjnego ocena wpływu drogi krajowej oraz linii kolejowej na klimat akustyczny terenów położonych w sąsiedztwie jest możliwa w oparciu o natężenie ruchu oraz udział transportu ciężkiego w strumieniu wszystkich pojazdów w przypadku drogi. Przy czym oceniając istniejący stan klimatu akustycznego można wziąć pod uwagę wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego wykonanych dla dróg i linii o podobnym natężeniu ruchu. W przypadku stwierdzenia przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska należy określić skuteczne rozwiązania ograniczające emisję hałasu. Przy czym, nawiązując do informacji zawartych w rozdziale 6.9. na str. 28-29 prognozy informuję, że „nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy” nie zapewni dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenu podlegającego ochronie akustycznej. Z kolei nasadzenia zieleni w postaci zieleni izolacyjnej stanowi skuteczny środek ograniczający emisję substancji do powietrza, ale jej skuteczność w zakresie ochrony przed hałasem jest ograniczona i zależy od szerokości pasa zieleni, jej wysokości, gęstości i doboru gatunków. W przypadku stwierdzenia braku możliwości zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na obszarze opracowania mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych należy rozważyć zmianę przeznaczenia terenów zlokalizowanych w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego drogi krajowej pod funkcje nie podlegające ochronie akustycznej. Zapewnienie ochrony przed hałasem terenów podlegających ochronie akustycznej polega na ich sytuowaniu w takiej odległości od źródeł hałasu, która gwarantuje zachowanie na tych terenach dopuszczalnych poziomów hałasu lub w odległości mniejszej przy zastosowaniu skutecznych środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych ograniczających emisję hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych na tych terenach.
11. Nawiązując do informacji zawartych w rozdziale 6.8. na str. 28 prognozy proszę zdefiniować pojęcie „dobra materialne” i w tym kontekście, zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy ooś, określić, przeanalizować i ocenić przewidywane oddziaływanie realizacji ustaleń projektu planu na ten element środowiska. Przy czym analiza potencjalnych oddziaływań, które mogą być skutkiem realizacji ustaleń projektu planu powinna być przedstawiona w formie opisowej wraz z merytorycznym uzasadnieniem i odpowiednimi wnioskami wynikającymi

- z tej analizy.
12. Nawiązując do zapisów w rozdziale 2.10 na str. 11 prognozy informuję, iż rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914) utraciło moc 28 lipca 2022 r. Obecnie zgodnie z art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, oraz ich nazwy, kody i obszary określa załącznik do ustawy. W związku z powyższym proszę zweryfikować informacje zawarte w prognozie.
 13. Zmiany wprowadzone w poszczególnych rozdziałach prognozy proszę również uwzględnić w rozdziale 11 prognozy zatytułowanym „Streszczenie”.

UZASADNIENIE

5.06.2024 r. wpłynął do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wniosek z 5.06.2024 r., znak: PLP.6722.7.2022 o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Świerkówki, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W toku postępowania przeanalizowano zgodność ustaleń projektu dokumentu z przepisami z zakresu ochrony środowiska oraz czy prognoza oddziaływania na środowisko zawiera informacje wymienione w art. 51 ust. 2 ustawy ooś.

We wniosku powołano się na art. 17 pkt 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zwracam uwagę, że zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. a tiret trzecie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz występuje o opinię o projekcie planu miejscowego do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, jeżeli odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W tym przypadku art. 17 pkt 6 lit. a tiret trzecie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania, bowiem niniejsza opinia jest oparta na art. 54 ust.1 ustawy ooś i wydawana w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie wskazuję, że zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy ooś organ opracowujący projekt dokumentu, w tym przypadku Burmistrz Obornik, winien przekazać przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Świerkówki, gmina Oborniki wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy ooś, właściwym organom, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy ooś, w tym regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w którym należy m.in. zawrzeć informację, w jaki sposób została wzięta pod uwagę i w jakim zakresie została uwzględniona niniejsza opinia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyrażając powyższą opinię o projekcie dokumentu wraz z prognozą zajął stanowisko w przedmiotowej sprawie. W sytuacji wprowadzenia do projektu planu i prognozy, w toku dalszych prac poprzedzających uchwalenie planu, zmian istotnych z punktu widzenia możliwego oddziaływania na środowisko, należy przedstawić kompletne ich wersje w celu uzyskania ewentualnej ponownej opinii.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Grażyna Smolibowska-Hruszka
Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu02.07.2024.....

Wynik weryfikacji: **ważny / nieważny /
brak możliwości weryfikacji**

INSPEKTOR

podpis
Klaudia Straszewska

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP135967875

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIEJSKI W OBORNIKACH

Identyfikator adresata: 5k44l5ftrt

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

Identyfikator nadawcy: RDOŚ_w_Poznaniu

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-07-02T12:24:08.424

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-07-02T12:24:08.424

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK193110943

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 193110943

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-df301d5f60369f41c64ce213a71ae752 :

referencja ID-495c71afaa62d295964d088f729cca05 : koperta.xml

referencja : #xades-id-bc01f3768b7a36f96f2cf8a28b95e8d0